



be strong, **be KUHN**



# ACTION « ANNIVERSAIRE » : 20 ANS DE PRESSE BIO



## Actuellement

- Les meilleurs rabais  
d'avant-saison pour :
- Machines de fenaison
  - Semoirs monograines
  - Presses
  - Enrubanneuses

KUHN CENTER SCHWEIZ

# NOUVEAUTÉS 2022

# Faucheuses KUHN – fauchent à la perfection, qu'il s'agisse de faucheuses à disques ou à tambours



## La nouvelle faucheuse-conditionneuse arrière FC 3515D

En complément de la faucheuse FC 3115D connue et déjà très bien introduite sur le marché, s'ajoute la nouvelle faucheuse FC 3515D dotée d'une largeur de travail de 3,50 m. La suspension KUHN-LIFTCONTROL de la faucheuse garantit une excellente adaptation au sol ainsi que la protection de la barre de coupe contre des obstacles imprévisibles. Cette suspension unique pour faucheuses conjuguée au nouveau soulèvement vertical a su convaincre les professionnels de la fauche.

La barre de coupe KUHN OPTIDISC-ELITE dotée d'une largeur de travail de 3,50 m, qui ne nécessite pas d'entretien, la dépose réglable de 1,4 à 2,3 m et enfin la fréquence de rotation du conditionneur sélectionnable via une boîte à vitesse manuelle sont les caractéristiques de cette nouvelle faucheuse. Le conditionneur avec doigts métalliques robustes garantit les meilleurs résultats dans tous les types de fourrage. La position de transport verticale de 126° optimise le centre de gravité sur la route, accroît la sécurité et réduit le déport arrière à un minimum.

## La nouvelle faucheuse papillon à disques FC 9330D RA

La nouvelle faucheuse FC 9330D RA avec groupeurs d'andain permet un rendement élevé grâce à la possibilité de déposer un andain au niveau central. Ces groupeurs d'andain permettent indépendamment les uns des autres un dépôt direct ou large ou un regroupement d'andains à partir de la faucheuse frontale. Il en résulte ainsi un andain tous les 9,3 m de largeur de fauche, idéal pour l'ensilage direct de seigle fourrager, de luzerne, etc. La commande s'effectue via ISOBUS du terminal de commande du tracteur ou d'un terminal CCI.

## La nouvelle faucheuse papillon à tambours PZ 8831

La faucheuse papillon à tambours dotée d'une largeur de travail de 8,30 à 8,84 m convient parfaitement aux faucheuses frontales KUHN PZ 3021F ou PZ 3221F. L'unité centrale robuste avec la suspension Lift-Control pour faucheuses ainsi que les puissants engrenages à denture en spirale sont synonymes d'une longue durée de vie et de fonctionnement silencieux des faucheuses combinées.

# Faneuses KUHN – qualité du fourrage et grande performance



## **KUHN GF 8700, la nouvelle faneuse à toupies compacte à 8 pièces avec une largeur de travail de 8,70 m, maintenant dotée du système HLC.**

La faneuse robuste à toupies GF 8700, spécialement conçue pour les tracteurs légers et les terrains vallonnés, existe désormais avec le système de **soulèvement de rotors HLC**. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux terrains de montagne, car les toupies latérales peuvent être relevées pendant les manœuvres de demi-tour et donc ne pas toucher le sol.


La GF 8700 est le parfait complément à la GF 8712. Avec une largeur de travail de 8,70 m et 8 toupies, elle complète la gamme de produits de manière idéale. Au niveau de la conception de la GF 8700, il convient surtout de mentionner la position optimale du centre de gravité qui garantit que l'andain présente une compacité étonnante en dépit de sa grande largeur de travail et est donc adaptée aux plus petits tracteurs. Cette faneuse à toupies possède toutes les caractéristiques qui garantissent une excellente adaptation au sol, une qualité de fanage inégalée, un système de stabilisation efficace pour le transport et un minimum d'entretien.

## **KUHN GF 17003T, la nouvelle faneuse à toupies de 17 mètres**

La nouvelle GF 17003T est par conséquent renforcée par rapport à son prédécesseur unique, la GF 17012. Le système intégré HLC de soulèvement des rotors lors de demi-tours, le nouveau style des rotors et des bras porte-dents ainsi que les nouvelles doubles dents renforcées avec système intégré de protection contre la perte de dents sont des caractéristiques professionnelles absolues. Peu importe la quantité et le poids du produit de récolte, la GF 17003T convainc par son excellente qualité de fanage et sa performance maximale.

## **Engrenage pour andainage commutable**

L'époque où les arbres à cardan devaient être déplacés sur la machine pour passer de la vitesse de fanage à la vitesse d'andainage est révolue. Ce nouvel engrenage pour andainage est disponible pour les modèles des séries GF 1002 et 1012/1012T (à l'exception de la GF 5202).



# Andaineur KUHN – préservation de fourrage et grande performance



## KUHN GA 3901 / 4201 / 4401, les nouveaux andaineurs mono-rotors avec des largeurs de travail comprises entre 3,9 et 4,4 m

Les nouveaux andaineurs mono-rotors offrent de très nombreux avantages par rapport aux andaineurs KUHN déjà connus. Comme pour les modèles avec carter Masterdrive, la dépose se fait à droite. Le réglage de la hauteur de travail s'effectue confortablement depuis la cabine du tracteur et le raccord d'arbre à cardan est positionné de telle sorte qu'il garantit une transmission de force uniforme et idéale, même avec de plus petits tracteurs. Les deux puissants amortisseurs garantissent un excellent centrage lors des demi-tours et les roues proches des dents réduisent la pénétration de saleté dans le fourrage et assurent un fonctionnement silencieux. L'essieu tandem et la roue de jauge avant sont disponibles en option.

## Les arguments qui convainquent :

- Dépose de l'andain à droite
- Excellente stabilité sur les surfaces à forte déclivité
- Angle réduit sur la prise de force
- Poids réduit sur le tracteur grâce à un déport plus court

## KUHN GA 8731 et modèles 9531 Plus

Les andaineurs à deux toupies de grande surface et à dépose centrale renforcent par conséquent encore plus la version PLUS. Ils convainquent par leur suspension pendulaire 3D robuste des rotors, leur nouvelle commande hydraulique facilitée ainsi que la nouvelle unité de commande KGA 04C pour laquelle il existe un boîtier de commande intégré dans le châssis. Les boîtes de vitesse MASTERDRIVE de la série GIII sont garantes d'une longue durée de vie sans problèmes de la machine.

Données: Type:	GA 3901	GA 4201	GA 4401
Largeur de travail (m) :	3,90	4,20	4,40
Largeur de transport (m) :	2,60	2,95	3,10
Nombre de bras de dents :	10	11	12
Nombre de doubles dents :	4	4	4
Poids à partir d'env. (kg) :	515	560	610
Type:	GA 8731+	GA 9531+	
Largeur de travail (m) :	7,70–8,60	8,40–9,30	
Largeur des andains (m) :	1,40–2,30	1,40–2,30	
Nombre de bras de dents par toupie :	13	15	
Nombre de doubles dents :	4	4	
Poids à partir d'env. (kg) :	2250	2400	

# Presses à balles rondes KUHN – fixes ou variables, destinées aux professionnels



## Presses combinées FBP et VBP KUHN avec liage par film Twin-Reel, enrubanneuse 3D et système d'enrubannage Intelliwrap

Les presses combinées KUHN à chambre fixe et variable définissent de nouvelles normes dans la fabrication de balles d'ensilage. Le liage breveté unique par film Twin-Reel KUHN qui, avec son film standard, travaille en combinaison avec le système d'enrubannage 3D et le système Intelliwrap, produit les balles les plus stables sur le marché pour des coûts très bas et une qualité d'ensilage parfaite. Des économies jusqu'à 37 % par rapport aux systèmes dotés d'un « film manteau » sont possibles avec cette combinaison KUHN sans précédent et sans compromis en matière de qualité du fourrage. « Boost your profitability » ou en français : augmentez votre rentabilité.

## KUHN I-BiO+ – le système « Bale in One » fête ses 20 ans

Le système incomparable « Bale in One » fête ses 20 ans d'existence. Ce système inventé par Taarup s'est fortement développé au cours des 20 dernières années et est encore aujourd'hui unique sur le marché. Ceci grâce aussi aux développements effectués par KUHN ainsi qu'à l'introduction du liage par film sur le modèle I-BiO+. Le poids relativement faible de cette presse combinée la rend extrêmement maniable en pente et unique sur le marché.

Fêtez cet anniversaire avec nous et profitez de votre bonus d'anniversaire en cas de commande en septembre 2021. Contactez votre revendeur de presses KUHN ou notre chef de service de vente régional pour recevoir votre offre individuelle !

## KUHN VB 7100 – presses variables haut de gamme

Depuis son introduction, la série VB 7100 a fait ses preuves en matière de performances et de fiabilité. Ces presses à balles rondes de hautes performances sont adaptées à tous les produits de récolte, de la paille d'orge sèche à l'ensilage lourd en passant par le foin ; il n'y a rien que ces presses ne peuvent pas former en balles bien compactes. Constatez par vous-même la performance, la densité de balle et la rentabilité maximales fournies par une machine conçue à 100 % pour les entrepreneurs.



# Presses à balles carrées KUHN – fiables et parfaites jusque dans les détails destinées aux professionnels




## Presses à balles carrées KUHN SB 890 / 1270X / 1290 et 1290ID

Avec la série SB, KUHN présente une nouvelle génération de presses à balles carrées. Conçues pour des débits et des poids de balles élevés, ces presses très faciles à utiliser contribuent grandement à la rentabilité de votre exploitation. Grâce à l'entraînement robuste, ces presses ont une durée de vie extrêmement longue.

De nombreux détails convaincants donnent un tout incomparable :

- Alimentation puissante avec un grand rouleau tasseur et un rouleau d'alimentation entraîné
- Rotor intégral avec dents vissées en acier Hardox®
- Entraînement puissant avec un volant d'inertie de grande dimension, de puissantes transmissions et des limiteurs à cames à la place des vis de cisaillement

- Dispositifs de coupe avec commande groupée, protection individuelle des couteaux et système à cassettes
- Canal de pressage préalable avec ameneur à travail constant pour un remplissage uniforme
- Palier de piston massif et canal de pressage pour une densité et une forme de balle optimales
- Modèle à liage doubles nœuds et soufflerie radiale puissante
- Solution de broyage propre à l'usine, homologuée avec le broyeur CBB 200
- Système breveté de double piston TWINPACT sur le modèle SB 1290ID
- L'éjecteur de balles résiduelles à deux niveaux, la glissière à rouleaux avec dispositif de pesage, les essieux directeurs suiveurs autobloquants en cas de manœuvre de marche-arrière et bien d'autres détails caractérisent les presses à balles carrées SB KUHN



# Travail du sol KUHN – avec charrue, outils à disques ou à dents



## VARI-MASTER L KUHN

La série VARI-MASTER L se positionne entre la MASTER 153 et 183. Par un réglage à la fois simple et sophistiqué, la VARI-MASTER L pose de nouveaux jalons en matière de charrues de précision. Le système « Pro-Set » vous garantit un alignement optimal de la charrue en action. Vous pouvez corriger à tout moment la ligne de traction en limitant l'usure et en optimisant la force de traction. Votre VARI-MASTER L travaille de manière aisée sur tous les sols.

Cette série convainc par son excellent travail de labour, sa puissance et sa fiabilité. Disponible dans des versions dotées de 4 à 6 socs de formes les plus diverses, de socs de rasette, dans une version de vis non-stop ou de rupture, dans les sillons ou la On-Land.

## KUHN Duo Liner

Le nouveau rouleau intégré dans la charrue pour un sol rappuyé en profondeur et un émiettement optimal est très simple à manipuler. Il est idéal – selon le sol – pour générer un lit de semence sans traversées supplémentaires et contribue ainsi de manière déterminante à la protection des sols et à l'augmentation de la rentabilité. Disponible sur les modèles de sillons VARI-MASTER L dotés de 4 à 6 socs.

## KUHN OPTIMER L

Les nouveaux déchaumeurs à disques Optimiser L 300 conviennent idéalement au déchaumage ou à la préparation des lits de semence après le passage du déchaumeur ou de la charrue. Un grand dégagement sous le cadre, des disques articulés individuellement sur des bras à ressorts en caoutchouc, des paliers de disque sans entretien et bien d'autres détails caractérisent cette série Optimiser L. Disponibles dans des largeurs de travail comprises entre 3,0 et 12,0 m en versions trois points ou traînées.

Les nouveaux rouleaux suiveurs Flex-Liner et les doubles rouleaux à barres complètent l'offre de rouleaux existante et génèrent un bon rappuyage et un excellent émiettement du lit de semences. Disponible pour tous les déchaumeurs à disques de la série Optimiser L et les déchaumeurs des séries Cultimer M et L.



# Semoirs KUHN – un garant pour une bonne récolte



## Semoirs combinés VENTA 320 et Quatron S2 KUHN

**Un concept éprouvé :** Le semoir est équipé de 20 ou de 24 disques uniques. Ils sont disposés en deux rangs avec un pas de 27 cm. La profondeur de travail peut être réglée sans problème des deux côtés de la machine. Une pression jusqu'à 32 kg est réglable manuellement ou hydrauliquement (équipement spécial). Ainsi, une dépose précise du semis est garantie dans toutes les situations.

**Design léger et compact :** Le semoir a une capacité de 850 litres et allie un design léger et compact permettant d'avoir un attelage court sur le tracteur. La manutention sur le champ et sur la route est ainsi simplifiée. Pour augmenter le volume de la cuve, une rehausse de trémie avec 300 litres est disponible.

**Réglages très simples :** Le dispositif de dosage à cannelures avec entraînement électrique permet des débits de dosage compris entre 1 et 430 kg/ha. Aucun système de réglage supplémentaire n'est requis pour les semences fines. La tête de distribution est placée derrière la machine afin de permettre de remplir facilement le réservoir de semences. L'unité de dosage est également facilement accessible, ce qui facilite le

contrôle de débit. L'unité est assistée par une touche présente directement sur la machine qui permet le démarrage et l'arrêt du contrôle de débit.

**Grande facilité d'utilisation :** Le semoir VENTA 320 équipé du terminal QUATRON S2 offre les fonctions suivantes : Réglage du débit de dosage à partir de la cabine du tracteur, surveillance de l'arbre de dosage, de la vitesse de la soufflante, du niveau de remplissage dans le réservoir, des traceurs latéraux, du compteur d'hectare et du dispositif de commande des voies de jalonage. À la demande, un capteur radar est disponible pour l'enregistrement de la vitesse de déplacement.

Le semoir pneumatique VENTA 320 est combinable avec les herse rotatives HRB 302, HRB 303 et HR 304. Ces combinés de semis sont prévus pour des tracteurs jusqu'à 190 CV.

La Cuve de semences est montée sur le cadre de la herse rotative. Afin de respecter précisément la profondeur d'ensemencement, la barre de semis est guidée via le rouleau de la herse rotative. Ceci permet d'avoir une profondeur d'ensemencement uniforme, indépendamment de la profondeur de travail qui est réglée sur la herse rotative.

# Technique de semis KUHN monograine – la nouvelle série KOSMA



## KOSMA, les nouvelles machines de semis de précision universelles

Après un démarrage impressionnant de la saison 2021, la série KOSMA KUHN entame sa deuxième année et les très nombreux retours positifs confirment les attentes élevées qui ont été satisfaites avec cette série.

Les diverses versions de 4 à 12 rangs avec châssis rigide, télescopique, double télescopique ou rabattable satisfont presque toutes les exigences et demandes des clients pour tous les types de semences courantes.

### Les arguments convaincants :

- Châssis principal télescopique robuste et résistant à l'usure
- Montage compact près du tracteur
- Pression des agrégats de 95 à 125 kg
- Éléments semeur du semoir MAXIMA KUHN 3 pour une précision de dépose optimale
- Entraînement électrique 48 volts des disques ouvreurs avec alimentation électrique propre
- Épandeur d'engrais avec socs à disque non-stop comme cuve intégrée ou frontale de 2 x 260 à 1500 litres.
- Entraînement hydraulique de la soufflante pour une utilisation derrière des herses rotatives ou des fraises à bandes

**NOUVEAU :** Roues de rappuis avec angle réglable pour un rappuyage optimal et un risque de bourrage minimal.


**NOUVEAU :** Disques ouvreurs avec trous arrondis et doigts agitateurs supplémentaires pour moins d'imperfections ou de doublons.

### Gestion ISOBUS de pointe

Grâce à la gestion KUHN ISOBUS V4.0 et au GPS/RTK, vous pouvez faire du jalonnage très facilement et éviter les recouvrements par le contrôle individuel de chaque rang lors des demi-tours. La transmission électrique permet de définir des densités de semis spécifiques à l'aide de cartes de rendement établies par GPS. Une compensation des quantités dans les rangs suivant les traces de passage est également possible, tout comme une compensation des virages sur les machines aux grandes largeurs de travail.

### Épandeur de granulés MAXIMA 3 G2

En guise de nouveauté pour les modèles MAXIMA 3, il existe l'épandeur de granulés de la série G2, caractérisé par une utilisation universelle avec divers rouleaux d'épandage, que ce soit pour une application avec des granulés, des hélicides ou des micro-engrais. Par ailleurs, le nouveau logiciel permet de déposer des cartes d'application indépendantes pour le semoir, l'épandeur d'engrais et l'épandeur de granulés.



# Protection phytosanitaire KUHN – la précision au plus haut niveau



La protection phytosanitaire est une compétence clé de KUHN, que ce soit sur le marché européen ou mondial. Avec les unités de production en France et au Brésil, KUHN est l'un des fabricants les plus importants et compétents en matière de technologie phytosanitaire. Des petits pulvérisateurs portés pour une utilisation communale aux automotrices en passant par les modèles trois points et traînés, KUHN offre tout.

## Suivi de trace TRACK-ASSIST pour les pulvérisateurs traînés et portés

La nouvelle direction TRACK-ASSIST se présente sans lien mécanique entre le tracteur et le pulvérisateur et assure un suivi fiable lors de la pulvérisation. Elle compense en outre la dérive dans les lignes de couches via la saisie intégrée de la déclivité. Outre la direction à fusée sur les modèles Metris, cette technique est désormais disponible aussi pour le timon des modèles Lexis.

## Rampe de pulvérisation KUHN MTS2

Ces barres robustes en acier existent désormais pour tous les appareils des séries DELTIS, ALTIS, LEXIS et METRIS dans des largeurs de travail comprises entre 15 et 24 m. Bien évidemment, les éléments les plus externes sur ces barres sont également équipés d'une sécurité en cas d'obstacle et les conduites de buses à l'intérieur de la structure sont protégées contre les dommages.

La circulation CCE continue et la gestion électrique individuelle des buses sont également disponibles.

## KUHN BOOM ASSIST – guidage en hauteur des barres


Le guidage en hauteur des barres unique et intégré dans la commande ISOBUS des injecteurs est désormais également disponible pour les barres MTS 2. Sur les barres avec une géométrie indépendante, l'inclinaison des bras de flèche est par ailleurs adaptée à un guidage parallèle ultra précis.

## Application ISOBUS KUHN pour protection phytosanitaire V4.0

Avec le tout récent logiciel V4.0, d'autres simplifications en matière d'utilisation sont disponibles :

- Affichage des pictogrammes sur le joystick CCI A3
- Pliage simultané des bras de barre à gauche et à droite
- Intégration d'un nouveau menu de remplissage avec calcul du débit
- Commande du BOOM-ASSIST
- Intégration de la gestion des buses individuelles AUTOSPRAY, compensation de rayon
- Contrôle à taux variables au moyen de la gestion des tâches CCI, 32 sections/rangs contrôlables individuellement

# Dispositifs électroniques et services KUHN – avenir et soutien à la clientèle



## MyKUHN

Notre nouveau portail en ligne vous permet un accès rapide aux manuels d'utilisation, aux catalogues de pièces de rechange et aux conseils d'experts. Ce service KUHN est gratuit pour tous. Connectez-vous maintenant et profitez du site : [www.mykuhn.com](http://www.mykuhn.com)

## Avec KUHN CCI Connect et KUHN CCI Connect Pro, vous obtenez de nouvelles fonctionnalités

Vous désirez optimiser votre temps de travail ? Alors raccordez votre terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 à Internet et profitez des nouvelles fonctions avec lesquelles vous pouvez limiter l'arrêt de la machine, donner votre soutien aux conducteurs, fournir de l'aide ou entreprendre une transmission des données afin de pouvoir exécuter vos travaux sans interruptions ! N'attendez pas plus et découvrez Remote View, KUHN EasyTransfer, agrirouter et la mise à jour CCI en ligne.

## L'écran du terminal sur le PC, le smartphone ou la tablette !

La fonction Remote View est idéale pour surveiller de loin les travaux en cours, fournir de l'aide à un conducteur ou donner une formation sans devoir quitter votre bureau. La fonction est disponible via votre compte MyKUHN depuis votre ordinateur, smartphone ou

tablette. L'écran du terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 vous est affiché comme si vous étiez assis directement devant !

## Mise à jour CCI en ligne : Le terminal est toujours mis à jour

Votre terminal ISOBUS CCI vous indique dès qu'une nouvelle version logicielle est disponible. Ainsi, vous profitez des évolutions et adaptations les plus récentes pour votre terminal !

## Les terminaux ISOBUS CCI 800 et CCI 1200 sont adaptés à agrirouter !

Les terminaux ISOBUS CCI 800 et CCI 1200 sont compatibles de série avec la plateforme d'échange de données agrirouter. Celle-ci transporte vos données, fichiers et cartes d'application d'un lieu à l'autre – et le tout avec une sécurité intégrale. Dès que vos appareils, terminaux et applications logicielles sont connectés à agrirouter, ils sont mis en réseau et peuvent communiquer les uns avec les autres.





## Vos interlocuteurs

### 1 Chef des ventes de la région Suisse orientale et Grisons



Hans Ackermann  
Natel 079 216 26 02  
hans.ackermann@bucherlandtechnik.ch

### 2 Chef des ventes de la région Argovie, Lucerne, Suisse centrale y c. Glaris



Christian Wittmer  
Natel 079 215 53 40  
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

### 3 Chef des ventes de la région Plateau central, partie germanophone des cantons de Fribourg et Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville ainsi que Haut-Valais



Adrian Wüthrich  
Natel 079 393 89 11  
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

### 4 Chef des ventes de la région Suisse romande



Jacques-Alain Pfister  
Natel 079 928 38 97  
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

### 5 Direction des ventes et chef des ventes régional pour le Tessin



Ulrich Strauss  
Tél. 044 857 25 30  
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

### KUHN Center Schweiz

Murzlenstrasse 80  
8166 Niederweningen  
Tél. 044 857 28 00  
Fax 044 857 28 08  
www.kuhncenterschweiz.ch  
kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

### Secrétariat

Nadia Landert, tél. 044 857 26 65  
nadia.landert@bucherlandtechnik.ch

### Product Manager Récolte des fourrages, presses, enrubanneuses, broyeurs et technique d'affouragement

Markus Jungi, tél. 044 857 23 13  
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

### Product Manager Travail du sol, technique de semis et protection des plantes

David Ohlmann, tél. 044 857 23 34  
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch

### Spécialistes produits/service clientèle

Anthony Zimmermann, tél. 044 857 23 54  
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch

Elias Wenzinger, tél. 044 857 24 14  
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

### Chef du service des pièces de rechange

Marcel Kipfer, tél. 044 857 23 17  
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

### Votre succès est notre objectif!

Le groupe KUHN est prêt à relever les nombreux défis à venir. Chaque année, de nouveaux projets et développements élargissent notre série de plus de 2000 brevets. Ils sont l'expression de notre innovation et de nos compétences. Nous mettons tout en œuvre pour créer chaque jour des nouveautés dans les domaines de la numérisation, de la connectivité, de l'électronique, de la robotique et de la gestion intelligente des données. Grâce à la solution MyKUHN, au soutien d'AGRI-ROUTER pour un échange de données simple et sûr, aux instructions de réglage basées sur l'app et aux nombreuses autres solutions innovantes, nous nous efforçons de soutenir et de simplifier vos activités.

Notre expérience de près de 200 ans dans la construction de machines agricoles nous permet de proposer des produits et des services qui améliorent votre performance.

